BaloBau Kft.
3104 Salgótarján
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner"

45/001 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

   45 - BITU-LINE bitumenes hullámlemez
   45 - BITU-LINE bitumenes gerincelem
   45 - BITU-LINE bitumenes szegélyelem

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

   lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

   Bitumenes hullámlemez, bitumenes gerincelem, bitumenes szegélyelem épületek tetőfedésére és oldalfal burkolására.

4. A gyártó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

   Forgalmazó: BALOBAU Kft., 3104 Salgótarján, Patak út 13.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

   nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

   4-es rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

   Bevizsgáló szervezet: Turkish Standard Institution, TEBAR A.S. Törökország, azonosító szám:KY-606-03/KG-97
   Európai értékelési dokumentum hivatkozási száma: 534/DOP/002

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

   nem releváns

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu

BaloBau Kft.
3104 Salgótarján
Ipari Park - Patak u. 13.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	***Teljesítmény***	***Harmonizációs technikai szabványok***
Meghajlás lefelé irányuló terhelés esetén	R kategória	EN 534
Ütésállóság	R kategória	EN 534
Szakítószilárdság	R kategória	EN 534
Szakítószilárdság fagyás/olvadás öregítés után	R kategória	EN 534
Vízzáróság (48óra)	megfelelt	EN 534
Vízzáróság fagyás/olvadás öregítés után	megfelelt	EN 534
Hőmérsékleti együttható	Min. $100x10^{-6}$-1/K	EN 534
Tűzállósági osztály	E osztály	TS EN 13501-1
Tűzállósági teljesítménye	Nem értelmezhető	TS EN 13501-5

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

Salgótarján, 2018. 01.09.

a kiállítás helye és dátuma

.....
aláírás

BALOBAU KFT.
3104 Salgótarján, Patak u. 13.
Adószám: 12675825-2-12
Tel./fax: 00-36-32/421-632 Mobil:00-36-20/466-2782

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu